

84x179εκ. ψυγείοκαταψύκτης inox με Cross doors Σειρά Master

€ 2.439

Η χειρολαβή της Σειράς Professional περιλαμβάνεται με το ψυγείο.



RCD84F4FXNC/24

Αυτό το ψυγείο με σταυρωτές πόρτες (cross doors) 84 cm διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, με όγκο 321 L για το ψυγείο και 166 L για τον καταψύκτη.

Το διπλό σύστημα ψύξης αέρα για τους θαλάμους του ψυγείου και του καταψύκτη διαχωρίζεται για να επιτρέπει τον βέλτιστο έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας και να διασφαλίζει την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων. Η τεχνολογία PureBreeze UV σκοτώνει βακτήρια και ιούς και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα τους.

Η εσωτερική διαμόρφωση του ψυγείου έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία χάρη στα 3 ράφια με μεταλλικά φινιρίσματα, 2 από τα οποία είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, συν 2 συρτάρια: 1 με ρυθμιζόμενη υγρασία, για καλύτερη διατήρηση φρούτων και λαχανικών και 1 συρτάρι FrescoZero με θερμοκρασία 0°C για καλύτερη συντήρηση κρέατος και ψαριού, ή ως συρτάρι ελεγχόμενης υγρασίας. Ο καταψύκτης είναι εξοπλισμένος με: 4 συρτάρια κατάψυξης καθώς και 1 συρόμενο ράφι και 1 σταθερό ράφι.

Χρησιμοποιώντας ένα από τα κιτ λαβής που διατίθενται σε στυλ Professional ή Master Series, ενσωματώνεται τέλεια με όλες τις άλλες συσκευές Bertazzoni σε σουίτες εναρμονισμένες με στυλ για μια πραγματική κουζίνα υψηλής απόδοσης.

[Guarda online](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργικότητα

Γενικά χαρακτηριστικά

Μέγεθος	84 cm
Σύστημα ψύξης	total no frost
λογισμικό	χειρισμό με οθόνη LED με πλήκτρα αφής
Λειτουργίες οθόνης	Οικονομική λειτουργία, ενταπική κατάψυξη
Φωτισμός	Πλευρικός LED φωτισμός
Συναγερμός παρατεταμένου ανοίγματος πόρτας	yes
Εσωτερικό φινίρισμα	λευκό πλαστικό και ανοξείδωτο ασάλι
Καθαρή χωρητικότητα ψυγείου	321 L
Ράφια ψυγείων	2 μεταβλητό ύψος + 1 σταθερό
Συρτάρια ψυγείου	1 συρτάρι για φρούτα και λαχανικά με ρυθμιζόμενη υγρασία + 1 συρτάρι νωπών (chiller -3°C/+3°C) με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας
Ράφια	6
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	166 L
Συρτάρια καταψύκτη	2

Τεχνικές προδιαγραφές

Ενεργειακή κλάση	E
Τάση και συχνότητα	220-240 V - 50 Hz

Διαστάσεις

SIDE VIEW



FRONT VIEW

